Утверждаю
Генеральный директор
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1
им. Б.Нуржанова»
_____А.А. Наурзгалиев
от «14» 02 2024 года
Введен приказом №128 «14» 02 2024г.

Стандарт
О безопасном маршруте следования по территории электростанции
ЭГРЭС-1-СТ-43/03

Владелец документа	Служба охраны труда и техники безопасности
Редакция	3
Год	2024

г. Экибастуз

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Содержание

1. Назначение и область применения 3
2. Термины и сокращения 3
3. Ответственность 3
4. Общие требования 4
4.1. Требования безопасности и охраны труда при перемещении и пребывании работников на территории предприятия, в производственных, лабораторных и административных зданий 4
5. Опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на работника 6
6. Правила пользования лифтом 7
6.1. Этикет в лифте 7
7. Парковка автотранспорта и маршруты безопасного следования работников 7
8. Нормативные ссылки 8
Приложение 1 9
Лист согласования 10
Лист ознакомления 11

1. Назначение и область применения

1. Настоящий стандарт устанавливает основные требования по обеспечению безопасных условий при перемещении и пребывании работников на территории ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Предприятие).

2. Требования настоящего стандарта распространяются на всех работников Предприятия, командированный персонал, персонал, выполняющий работы на территории Предприятия по договорам оказания услуг, на лиц, проходящих производственную практику, на персонал подрядных (субподрядных) организаций, осуществляющих работы на территории Предприятия.

2. Термины и сокращения

Термин/сокращение	Определение
Опасный производственный фактор	производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к временной или стойкой утрате трудоспособности (производственной травме или профессиональному заболеванию) или смерти
Безопасные условия труда	условия труда, при которых уровни воздействия производственных факторов на работающих не превышают установленных нормативов
Пешеход	лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней работу
Пешеходный переход	участок проезжай части, обозначенный знаками и (или) разметкой и выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками по оси дороги
Тротуар	элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов, примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном
Проезжая часть дороги	часть дороги, используемая для движения транспортных средств
Обочина	элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части и предназначенный для обеспечения устойчивости земляного полотна, повышения безопасности дорожного движения, организации движения пешеходов
СТП	стандарт предприятия

3. Ответственность

3. Ответственность за осуществление контроля состояния путей передвижения персонала, и устранение выявленных несоответствий возлагается на руководителей структурных подразделений.

4. Работники обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в настоящем стандарте.

5. Работники Предприятия и подрядных организаций обязаны соблюдать меры личной осторожности при следовании по маршрутам передвижения на рабочие места, а выявленные несоответствия на путях передвижения доводить до своих непосредственных руководителей (начальника смены, старшего мастера, мастера) для принятия мер по их устранению.

4. Общие требования

4.1. Требования безопасности и охраны труда при перемещении и пребывании работников на территории предприятия, в производственных, лабораторных и административных зданий

6. Руководители структурных подразделений разрабатывают и утверждают безопасные маршруты следования по территории Предприятия для подчиненного персонала при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. Руководители структурных подразделений ознакамливают работников с безопасными маршрутами следования под личную подпись. Утвержденные маршруты следования обновляются по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.

7. Работник должен быть одет в соответствии с погодными условиями и требованиями по утвержденным нормам, согласно его профессии, должности и виду выполняемых работ.

8. При перемещении по территории в осенне-зимний период одевать верхнюю (теплую) одежду.

9. Одежда должна быть соответствующего размера и не стеснять движений.

10. Работнику, не прошедшему своевременно инструктажи по безопасности и охране труда, а также обучение и проверку знаний (если они являются обязательными), самостоятельно без сопровождения перемещаться по территории Предприятия запрещается.

11. Работник должен выбирать безопасный маршрут движения к своему рабочему месту от остановки служебного (или личного) транспорта и обратно, а также по территории предприятия при исполнении трудовых (служебных) обязанностей исходя из собственной оценки окружающих факторов.

12. Во время передвижения по территории Предприятия, находясь на проезжей части либо возле нее, работнику необходимо проявлять особое внимание к движущемуся автотранспорту и самоходным механизмам.

13. Передвигаться по территории спокойным шагом, лицом по направлению движения, во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки. При возникновении возможной опасности изменить направление движения и покинуть опасную зону.

14. Во время перемещения по территории визуально контролировать состояние покрытия (пол, асфальтовое покрытие и т.п.). При наличии выбоин, вмятин, выпуклостей, посторонних предметов, открытых колодцев и трапов, скользких поверхностей (лед, снег, пролитые жидкости) изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигайтесь осторожно, ступая на всю подошву. При ходьбе ноги должны быть слегка расслаблены в коленях, руки свободны.

15. Перемещаться по территории по установленным маршрутам (коридоры, лестничные марши, проходы между рабочими местами и т.п.). Запрещается входить или выходить из зданий через оконные проемы.

16. Если на пути следования имеются опасные препятствия (например, маневрирующие автотранспорт и средства механизации и т.п.), следует изменить маршрут движения на более безопасный.

17. Во время передвижения следует обходить на безопасном расстоянии места на территории Предприятия, где ведутся работы на высоте, находятся работающие агрегаты, машины, токоведущие части электрооборудования, а также шланги, кабели, открытые колодцы, люки, канавы и т.п. Переходить встречающиеся на пути препятствия (например, траншеи, канавы) следует по специально оборудованным переходам.

18. При передвижении по лестничным маршам:

1) Держаться за перила и избегать спешки, проявлять аккуратность и внимательность. При подъёме и спуске по лестнице (в особенности – приставной лестницы или стремянки) необходимо

соблюдать как минимум три точки контакта — то есть одновременно соприкасаться с лестницей двумя руками и одной ногой или двумя ногами и одной рукой.

2) Не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестницы;

3) Не перевешиваться через перила;

4) Не кататься на перилах;

5) Не пользоваться мобильными телефонами;

6) Не переносить предметы, держа их перед собой, загораживая путь передвижения.

19. При передвижении по территории, производственным участкам и стоянке автотранспорта:

1) Ходить только по специально предназначенным для этого маршрутам;

2) Соблюдать осторожность и быть внимательным вблизи зон повышенной опасности;

3) Во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки, особенно в сложных метеорологических условиях (дождь, туман, снегопад, гололед и т.п.) и в темное время суток;

4) Не заходить за установленные ограждения;

5) Не приближаться к местам проведения погрузочно-разгрузочных работ, ремонтно-строительных работ, к местам выполнения работ на высоте (лестницы, стремянки, козлы, подмости, леса, вышки и т.п.);

6) Не приближаться к дверям и воротам электрических подстанций (распределительных, трансформаторных, комплексных);

7) Не приближаться к маневрирующему автотранспорту;

8) Не перебегать дорогу перед движущимся автотранспортом, грузовыми тележками;

9) Угол здания обходить не спеша, на расстоянии не менее 1,5 метра, удостоверившись в отсутствии движущегося автотранспорта, грузовых тележек и т.п.;

10) Не перепрыгивать (перелезать) через траншеи, канавы, колодцы трубопроводы, оборудование, тару;

11) Не ходить по проходам, залитым маслом и другими жидкостями, которые способствуют скольжению;

12) В осенне-зимний период не приближаться к местам возможного падения сосулек, не наступать на не убранную наледь и снег;

13) Соблюдать повышенную осторожность;

14) Не приближаться к рабочим местам с работающим металлообрабатывающим оборудованием;

15) Не приближаться к местам производства электрогазосварочных работ;

16) Не приближаться к находящимся в движении механизмам, не огражденным частям станков и машин, а также к электропроводам, заземляющим проводам;

17) Не приближаться к вращающимся механизмам.

Следует помнить, что в условиях повышенного шума звуковые сигналы, подаваемые транспортными средствами, и шум работающего двигателя приближающегося автомобиля, самоходного механизма могут быть не слышны.

18) Запрещается перевозить людей на грузовых автомобилях, на тракторах и других транспортных средствах, не предназначенных для перевозки людей.

20. При перемещении по территории производственных, лабораторных и административных зданий запрещается ходить по мокрому покрытию (пол) во время проведения влажной уборки, необходимо обойти этот участок или дождаться окончания уборки и высыхания покрытия.

21. При перемещении по территории производственных, лабораторных и административных зданий при следовании мимо дверей (ворот) передвигаться на расстоянии от дверей (ворот) исключающем столкновение при резком открытии дверей (ворот). Не стоять перед дверьми (воротами).

22. Запрещается передвигаться по территории на платформах грузовых тележек, на подъемном устройстве автопогрузчика, на подножке автотранспорта.

23. Во избежание травмирования головы быть внимательным при передвижении возле низко расположенных конструктивных элементов зданий и сооружений.

24. Запрещается наступать на электрические кабели и шнуры переносных электропотребителей, открывать дверцы электрошкафов.

25. Все проходы и проезды, входы и выходы как внутри производственных помещений и сооружений, так и снаружи на примыкающей к ним территории освещаются для свободного безопасного движения пешеходов и транспорта. Проходы не загромождаются и не используются для складирования грузов.

26. Проходы, проезды, переходы, а также лестницы, площадки и перила к ним следует всегда содержать в исправном состоянии и чистоте, а расположенные на открытом воздухе – очищать от снега и льда и посыпать песком. Территорию мазутного хозяйства внутри обвалования, а также сливные устройства необходимо очищать после каждого снегопада.

27. Настилы площадок и переходов, а также перила к ним укрепляются надежно. На период ремонта вместо снятых перил следует делать временное ограждение. Перила и настилы, снятые на время ремонта, после его окончания устанавливаются на место и хорошо закрепляются.

28. Общие требования безопасности при нахождении в зданиях и сооружениях:

1) Не устанавливать навесные полки (книжные, для документов, инструментов и т.п.), подставки для цветов, стенды и тому подобное над рабочим местом;

2) Не хранить крупногабаритные или тяжелые предметы на шкафах (для документов или одежды) и столах, не предназначенных для этого;

3) Не выбрасывать наружу через окна и форточки какие-либо предметы;

4) Не садиться и не становиться ногами на подоконники закрытых или открытых окон;

5) Не перевешиваться через подоконники открытых окон;

6) Не садиться на трубы и батареи центрального отопления.

29. Запрещается подниматься на стул, стол, тумбочку подоконник и т.п. для поливки цветов; постановки книг или документов на полки и антресоли; подвески штор, плакатов, открытия, мытья или протирки окон. Для выполнения таких работ использовать штатные лестницы, стремянки, подмости.

30. Не использовать для сидения случайные (не предназначенные для этого) предметы (ящики, бочки, тару и т.п.), оборудование.

31. Запрещается входить в технические и хозяйственные помещения с ограниченным допуском (электрощитовая, склад, кухня, подвал, чердак и т.п.), в таких помещениях правомочны находиться только работники при выполнении своих трудовых обязанностей.

32. Запрещается залезать на деревья, заборы, ограждения, крыши зданий и сооружений, пожарные лестницы за исключением случаев выполнения своих профессиональных обязанностей по указанию руководителя работ.

33. Запрещается контактировать с безнадзорными животными при нахождении их, а территории Предприятия. При обнаружении безнадзорных животных, сообщить об этом руководителю.

34. После окончания работы, перемещаясь по установленным маршрутам, с соблюдением требований безопасности, регламентируемых настоящей инструкцией, покинуть территорию Предприятия.

5. Опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на работника

35. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

1) Движущиеся транспортные средства и самоходные механизмы;

2) Повышенное скольжение (вследствие обледенения, увлажнения и замасливания поверхностей покрытия территории и помещений);

3) Предметы, находящиеся на поверхности покрытия территории и помещений (шланги, кабели и др.);

4) Повышенный уровень шума;

5) Повышенное содержание вредных веществ в воздухе;

6) Недостаточная освещенность территории и помещений;

7) Слепящее действие от прожекторного освещения, света фар автотранспорта.

6. Правила пользования лифтом

36. Для вызова кабины лифта нажмите кнопку, расположенную около двери лифта. После открытия дверей, визуально проконтролируйте наличие кабины лифта в проеме дверей. Войдя в лифт, нажмите кнопку нужного этажа.

37. Если при закрывании дверей Вам понадобилось их экстренно открыть, а так же если двери закрылись, и кабина не пришла в движение – нажмите кнопку этажа, на котором Вы находитесь. Кнопкой «СТОП» следует пользоваться только в исключительных случаях для экстренной остановки кабины. Если лифт не работает после нажатия кнопки, позвоните по номеру телефона, указанному в кабине лифта (тел.: 3-20). Не пытайтесь самостоятельно открыть двери и покинуть кабину.

38. Запрещается:

1) Перевозить в кабине лифта легковоспламеняющие и взрывчатые вещества;

2) Пользоваться лифтом при возникновении пожара в здании;

3) Пользоваться неисправным лифтом;

4) Превышать норму грузоподъемности лифта;

5) Вручную (не используя кнопки управления лифтом) открывать двери кабины и шахты лифта;

6) Курить.

6.1. Этикет в лифте

39. При использовании лифта должны соблюдаться следующие правила:

1) В кабину следует входить по порядку, начиная с тех, кто стоит ближе к дверям;

2) Кнопку необходимого этажа для себя и других пассажиров нажимает тот, кто ближе стоит к панели управления;

3) Чтобы выпустить выходящего человека, следует покинуть кабину, а не прижиматься к стене.

7. Парковка автотранспорта и маршруты безопасного следования работников

40. Перевозка людей должна осуществляться на транспортном средстве, специально предназначенном для этой цели. Транспортное средство, предназначенное для перевозки людей, должны соответствовать нормативным требованиям законодательствам РК.

41. Перевозка людей в кузовах грузовых автомобилей не допускается.

42. В салоне автобуса запрещается загромождение проходов между сидениями и рядами, а также провоз любых грузов (в том числе, строительных материалов, инструмента, оборудования и другого имущества), способного нанести травмы пассажирам.


43. Высадку пассажиров производить после полной остановки автотранспортного средства.


44. Следование после высадки из служебных автобусов производить согласно стрелкам, изображенным на схеме «Парковки автотранспорта и маршруты безопасного следования работников ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и подрядных организаций» (Приложение1).

8. Нормативные ссылки

№	Название документа
1	Правила оформления внутренних нормативных документов в группе компаний АО «Самрук-Энерго» утвержден решением Правления АО «Самрук-Энерго» от «10» ноября 2021 года (протокол № 31).
2	Регламент процесса «Управление внутренними нормативными документами» группы компаний АО «Самрук-Энерго» утвержден решением Правления АО «Самрук-Энерго» от «10» ноября 2021 года (протокол № 31).
3	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий утвержден приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20.02.2015 года №123.
4	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015г. №122.
5	Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.06.2023 г. №534.
6	Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V.

Приложение 1





Лист согласования

Об утверждении Стандарта «О безопасном маршруте следования по территории электростанции» ЭГРЭС-1-СТ-43/03

№пп	Должность	Фамилия, инициалы	Дата	Подпись	Примечание
1	Начальник управления ППБОТОС	Акимжанов А.С.	13.01.2024		
2	Начальник службы ОТ и ТБ	Абдрахманов Р.Р.	13.01.2024		
3	И.о. начальника юридического отдела	Беспалый Р.А.	13.01.2024г.		-11-
4	Инженер по стандартизации	Саповская Е.С.	13.01.2024		

Лист ознакомления

Стандарт о безопасном маршруте следования по территории электростанции ЭГРЭС-1-СТ-43/03

№	Должность	Фамилия, инициалы	Дата	Подпись	Изменение 1		Изменения 2	
					Дата	Подпись	Дата	Подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9

№ 128 от 14.02.2024

«Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1- МАЭС » жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

2024 ж. _____ №_____ _____2024 г.

Екібастұз қаласы город Экибастуз

О введении в действие ВНД

В соответствии с требованием подразделов 4.5, 4.6 раздела 4 Регламента процесса «Управление внутренними нормативными документами» группы компаний АО «Самрук-Энерго», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 10 ноября 2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие прилагаемые внутренние документы ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»:

1) Положение о безопасности при работе на высоте ЭГРЭС-1-ПЛ-87/03;

2) Стандарт Проект производства работ ЭГРЭС-1-СТ-44/02;

3) Стандарт о безопасном маршруте следования по территории электростанции ЭГРЭС-1-СТ-43/03.

2. Признать утратившими силу:

1) Положение о безопасности при работе на высоте ЭГРЭС-1-ПЛ-48/02;

2) Стандарт Проект производства работ ЭГРЭС-1-СТ- 24/01;

3) Стандарт о безопасном маршруте следования по территории электростанции ЭГРЭС-1-СТ-25/02.

3. Начальнику ООД АГД Федотовой Н.Н. обеспечить размещение настоящего приказа во внутренней электронной почте.

4. Руководителям соответствующих структурных подразделений в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего приказа ознакомить работников по принадлежности с его содержанием и принять к исполнению вышеуказанных внутренних документов.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления ППБОТОС Акимжанова А.С.

6. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

Генеральный директор **А. Наурзгалиев**

ВИЗЫ:

Начальник управления ППБОТОС А.Акимжанов

Начальник службы ОТ и ТБ Р.Абдрахманов

И.о. начальника юридического отдела Р.Беспалый

Исп.: Аябаева Б.К., Тел: 1-66. Рассылка: в дело – оригинал, в подразделения – копия.

Согласовано

14.02.2024 11:49 Федотова Наталья Николаевна

Действителен ***Уникальное имя владельца:*** *ФЕДОТОВА НАТАЛЬЯ* ***Дата начала:*** *2023-11-02 10:53:48 (+06)* ***Дата окончания:*** *2024-11-01 10:53:48 (+06)* ***Серийный номер:*** *196288027453601221109419042776261499561281654695* ***Субъект:*** *EMAILADDRESS=Natalya.Fedotova@Ekibastuz-gres1.kz, GIVENNAME=НИКОЛАЕВНА, OU=BIN960840000532, O="Товарищество с ограниченной ответственностью \"Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова\"", C=KZ, SERIALNUMBER=IIN831017450219, SURNAME=ФЕДОТОВА, CN=ФЕДОТОВА НАТАЛЬЯ* ***Издатель:*** *CN=ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), C=KZ*

14.02.2024 11:52 Акимжанов Асет Сатыбалдыевич

Подпись ЭЦП не найдена

14.02.2024 11:53 Беспалый Ренат Александрович

Подпись ЭЦП не найдена

Подписано

14.02.2024 13:55 Наурзгалиев Асан Акимгалиевич

Действителен ***Уникальное имя владельца:*** *НАУРЗГАЛИЕВ АСАН* ***Дата начала:*** *2023-07-10 09:32:23 (+06)* ***Дата окончания:*** *2024-07-09 09:32:23 (+06)* ***Серийный номер:*** *634664853089078995902281096169798643006190220652* ***Субъект:*** *EMAILADDRESS=assan.naurzgaliyev@Ekibastuz-gres1.kz, GIVENNAME=АКИМГАЛИЕВИЧ, OU=BIN960840000532, O="Товарищество с ограниченной ответственностью \"Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова\"", C=KZ, SERIALNUMBER=IIN780430300465, SURNAME=НАУРЗГАЛИЕВ, CN=НАУРЗГАЛИЕВ АСАН* ***Издатель:*** *CN=ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), C=KZ*

Тип документа	Приказ по ОД
Номер и дата документа	№ 128 от 14.02.2024 г.
Организация/ отправитель	ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА АППАРАТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Получатель (-и)	СПИЧАК Н.Н. (ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ)
Электронные цифровые подписи документа	Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" Подписано: ФЕДОТОВА НАТАЛЬЯ MIIMngYJ...4CWC5YyOG Время подписи: 14.02.2024 11:49
	Подписано: Время подписи: 14.02.2024 11:52
	Подписано: Время подписи: 14.02.2024 11:53
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" Подписано: Генеральный директор НАУРЗГАЛИЕВ АСАН MIIMqgYJ...5H+TlWhFA Время подписи: 14.02.2024 13:55

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

№ 128 от 14.02.2024

«Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1- МАЭС » жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

2024 ж. _____ №_____ _____2024 г.

Екібастұз қаласы город Экибастуз

ІНҚ құжатты қолданысқа енгізу туралы

«Самұрық-Энерго» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 10 қарашадағы шешімімен бекітілген «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобының «Ішкі нормативтік құжаттарды басқару» процесі регламентінің 4-бөлімінің 4.5, 4.6-ішкі бөлімдерінің талаптарына сәйкес.

БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса берілген «Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС ішкі құжаттары қолданысқа енгізілсін:

1) Биіктіктік жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік жөніндегі ереже ЕМАЭС-1-ПЛ-87/03;

2) Стандарт Жұмыстар жүргізу жобасы ЕМАЭС-1-СТ-44/02;

3) Электр станциясы аумағы бойынша қауіпсіз жүру бағыты жөніндегі стандарт ЕМАЭС-1-СТ-43/03.

2. Келесі құжаттардың күші жойылған болып танылсын:

1) Биіктіктік жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік жөніндегі ереже ЕМАЭС-1-ПЛ-48/02;

2) Стандарт Жұмыстар жүргізу жобасы ЕМАЭС-1-СТ- 24/01;

3) Электр станциясы аумағы бойынша қауіпсіз жүру бағыты жөніндегі стандарт ЕМАЭС-1-СТ-25/02.

3. БДА ІҰБ бастығы Н.Н. Федотова осы бұйрықты ішкі электрондық поштаға орналастырумен қамтамасыз етсін.

4. Тиісті құрылымдық бөлімшелердің басшылары осы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде қызметкерлерді тиістілігі бойынша оның мазмұнымен таныстырсын және жоғарыда аталған ішкі құжаттарды орындауға қабылдасын.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау ӨӨҚЕҚОҚБ бастығы А.С.Акимжановқа жүктелсін.

6. Осы бұйрық оған қол қойылған күннен бастап қолданысқа енеді.

Бас директор **А. Наурзгалиев**

ҚОЛТАҢБАЛАР:

ӨӨҚЕҚОҚБ бастығы А. Акимжанов

ЕҚ және ҚТ қызметінің бастығы Р. Абдрахманов

Заң бөлімі бастығының м.а. Р. Беспалый

Орын.: Аябаева Б.К., Тел: 1-66.
Таратылым: іске – түпнұсқасы, бөлімшелерге – көшірмесі.

Согласовано

14.02.2024 11:49 Федотова Наталья Николаевна

Действителен ***Уникальное имя владельца:*** *ФЕДОТОВА НАТАЛЬЯ* ***Дата начала:*** *2023-11-02 10:53:48 (+06)* ***Дата окончания:*** *2024-11-01 10:53:48 (+06)* ***Серийный номер:*** *196288027453601221109419042776261499561281654695* ***Субъект:*** *EMAILADDRESS=Natalya.Fedotova@Ekibastuz-gres1.kz, GIVENNAME=НИКОЛАЕВНА, OU=BIN960840000532, O="Товарищество с ограниченной ответственностью \"Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова\"", C=KZ, SERIALNUMBER=IIN831017450219, SURNAME=ФЕДОТОВА, CN=ФЕДОТОВА НАТАЛЬЯ* ***Издатель:*** *CN=ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), C=KZ*

14.02.2024 11:52 Акимжанов Асет Сатыбалдыевич

Подпись ЭЦП не найдена

14.02.2024 11:53 Беспалый Ренат Александрович

Подпись ЭЦП не найдена

Подписано

14.02.2024 13:55 Наурзгалиев Асан Акимгалиевич

Действителен ***Уникальное имя владельца:*** *НАУРЗГАЛИЕВ АСАН* ***Дата начала:*** *2023-07-10 09:32:23 (+06)* ***Дата окончания:*** *2024-07-09 09:32:23 (+06)* ***Серийный номер:*** *6346648530890789959022810961697986430061902206 52* ***Субъект:*** *EMAILADDRESS=assan.naurzgaliyev@Ekibastuz-gres1.kz, GIVENNAME=АКИМГАЛИЕВИЧ, OU=BIN960840000532, O="Товарищество с ограниченной ответственностью \"Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова\"", C=KZ, SERIALNUMBER=IIN780430300465, SURNAME=НАУРЗГАЛИЕВ, CN=НАУРЗГАЛИЕВ АСАН* ***Издатель:*** *CN=ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), C=KZ*

Тип документа	Приказ по ОД
Номер и дата документа	№ 128 от 14.02.2024 г.
Организация/ отправитель	ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА АППАРАТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Получатель (-и)	СПИЧАК Н.Н. (ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ)
Электронные цифровые подписи документа	Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" Подписано: ФЕДОТОВА НАТАЛЬЯ MIIMngYJ...4CWC5YyOG Время подписи: 14.02.2024 11:49
	Подписано: Время подписи: 14.02.2024 11:52
	Подписано: Время подписи: 14.02.2024 11:53
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" Подписано: Генеральный директор НАУРЗГАЛИЕВ АСАН MIIMqgYJ...5H+TlWhFA Время подписи: 14.02.2024 13:55

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.